



焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

检测报告

TESTING REPORT

成都科迅达

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

报告编号:

KXD25-121501

样品名称:

C型水槽

样品编号:

01#

材质规格:

S350GD/86×23×13×0.8

委托单位:

四川焜泽戈秀光伏科技有限公司

检测类别:

委托检测

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

成都科迅达检测有限公司

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

焜泽戈秀光伏支架
15882385848

说 明

1、报告无编制人、审核人、批准人签字无效；无本单位的“检验检测专用章”无效。报告封面单位名称处、报告首页结论处加盖检验检测专用章，加盖骑缝章（2页及以上检测报告）。

2、报告涂改、增减、均视为无效；未经本单位批准，不得部分复制（全文复制除外）检测报告。

3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起15日内向本单位提出逾期表示认可报告；委托合同或协议（委托单）另有约定的，按约定执行。

4、送样委托检测，本单位仅对接收到的样品负责，检测结果仅反映对该样品的评价；现场检测时其检测结果仅反映对产品当时状态的评价。

6、未加盖“CMA”标识的检测报告仅供内部科研、教学、内部质量控制等参考使用。

7、未经本单位同意，该检测报告不得用于商业性宣传。

实验室名称： 成都科迅达检测有限公司

实验室地址： 成都市青白江区同旺路1159号6栋1层

电话：18008059294

邮编：610300

迅达检
缝专

成都科迅达检测有限公司检测报告

报告编号: KXD25-121501

委托单位	四川焜泽戈秀光伏科技有限公司	委托单位地址	成都青白江大同西路7号 尚益5号产业园
样品名称	C型水槽	样品编号	01#
材质	S350GD	规格	86×23×13×0.8
检测类型	委托检测	接样日期	2025.12.14
检测日期	2025.12.14	报告日期	2025.12.15
样品描述	样件	环境条件	21℃,50%RH
检测项目	壁厚、锌层厚度、拉伸		
方法依据	GB/T228.1-2021、GB/T1839-2008		
检测结果	1. 壁厚为实测值; 2. 双面锌层厚度数据为实测值; 3. 拉伸试验屈服强度合格。  签发日期: 2025年12月15日		
备注	无。		
编制人: 赵小英	审核人: 徐华	批准人: 刘富明	
日期: 2025.12.15	日期: 2025.12.15	日期: 2025.12.15	

成都科迅达检测有限公司检测报告

报告编号: KXD25-121501

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
2	壁厚	mm	≥0.75	0.8	合格
	双面镀锌量	g/m ²	≥275	0.75	合格
3	屈服强度	MPa	≥350	402	合格
以下空白					